

Begleitheft

Ausstattungsatz, Beladepan und Typenblatt für Gerätewagen Sanität Bund NRW GW San NW

Fahrzeug: Mercedes Benz Sprinter 519 CDI
Aufbau: Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG



1. Auflage

BBK III.6
Stand: März 2013

Inhaltsverzeichnis:

Ausstattungssatz A-Z	KFZ Ausstattung	Seite 3
	Bordausstattung	Seite 3
	Kommunikationsausstattung	Seite 3-4
	Medizintechnik	Seite 4
	Sanitätsausstattung	Seite 5
	Lagerung und Transport	Seite 6
	Zelt, Zelteinrichtung und Versorgung	Seite 7-8
Inhalt Sanitätsrucksack nach Gruppen	Erwachsene	Seite 9-10
Inhalt Kisten und Körbe	SA1, SB2, SB3, SC1, SC2	Seite 11
	SD2,SD3, SD4, SE1, SE2	Seite 12
	SF1	Seite 13
Beladeplan	Fahrerhaus	Seite 14-15
	G1 und G3	Seite 16-17
	GR	Seite 18
	G2 und G4	Seite 20-21
Lieferantenverzeichnis	KFZ Ausstattung	Seite 22
	Bordausstattung	Seite 22
	Kommunikationsausstattung	Seite 22
	Medizintechnik	Seite 22
	Sanitätsausstattung	Seite 22-23
	Lagerung und Transport	Seite 23
	Zelt, Zelteinrichtung und Versorgung	Seite 23
	Sanitätsrucksack	Seite 24
Anschriften und Erreichbarkeiten der Lieferanten		Seite 24
Typenblatt		Seite 25-26

Nr.	Artikel	Stk	Kiste	Spezifikation	Bemerkung
1	Kfz-Ausstattung				
1.01	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug in Tasche	1			
1.02	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Aufbauhersteller in Dokumententasche	1			
1.03	Bordwerkzeug, Satz,	1			mit Radmutternschlüssel und Wagenheber
1.04	Ersatzrad, in Halterung	1			vollwertiges Rad, M+S Bereifung
1.05	Ersatzglühlampen und -sicherungen	1			im Kasten
1.06	Netzanschlussleitung, 230 V	1			10 m
1.07	Unterlegkeil	1		DIN 76 051-1	
2	Bordausstattung				
2.01	Abschleppstange	1			Ein Ende Kugelkopf: ein Ende Haken
2.02	Aufkleber BMI	3			
2.03	Feuerlöscher PG 6 H, in Fz-Halterung	1		EN 3-1	Aufladelöschler mit innenliegender CO2-Patrone
2.04	Flaggensatz	1			bestehend aus Flaggentasche und je einer Flagge in grün, gelb, rot und blau; Vers.Nr. 8345-12-120-3976, Holzstab, 20 mm Durchmesser, 80 cm lang, Tuch 40 x 40 cm
2.05	Gleitschutzketten	2			Satz (2 Stück), in Tasche ; RUD-matic Classic V
2.06	Handscheinwerfer (ex-geschützt)	3		DIN 14642	mit Ladestation und 4 Prismenvorsteckscheiben (farblos, orange, grün, rot); Typ Eisermann HSE 10
2.07	Kfz-Verbandtasche	1		DIN 13 164	
2.08	Klappspaten	1			Ausführung ähnlich BW-TL 5120-0011
2.09	Klauenbeil	1		-	mit geschliffener Schneide, Nagelklaue und Hammerkopf, 900 g, mit Eschenstiel, ca. 350 mm lang
2.10	Nageleisen	1			Stahl, mit Klaue und Meißelschneide, Gesamtlänge ca. 600 mm
2.11	Reifendruckmessgerät, analog	1		DIN 74 720 M	
2.12	Schutzhandschuhe	2		DIN 4841	Paar Gr. 10, Schweinespaltleder
2.13	Sicherheitsgurt-Durchtrenner	1			
2.14	Starthilfekabel	1			Stecker Fremdstartsteckdose auf 2 x Klemmezange
2.15	Werkzeugtasche mit gängigem Werkzeug	1			Einzelnes Werkzeug nach DIN
2.16	Wagenheber	1			
2.17	Warndreieck nach StVZO im Behälter	1			
2.18	Warnleuchte nach StVZO	1			
2.19	Warnweste, orange	2		EN 471	BW-Mischgewebe, in Folienbeutel
3	Kommunikationsausstattung				
3.01	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1, bestehend aus: 1 x S/E Gerät 1 x Bediengerät 1 x Kfz-Steckhalterung 1 x Handapparat mit Auflage 1 x Zusatz-Lautsprecher 1 x Dachantenne	1			

Nr.	Artikel	Stk	Kiste	Spezifikation	Bemerkung
3	Kommunikationsausstattung				
3.02	Sprechfunkgerätesatz Digital MRT bestehend aus: 1 x S/E Gerät 1 x Bedienteil 1 x Kfz-Steckhalterung 1 x Handapparat mit Auflage 1 x Externes Fach für BSI Sicherheitskarte 1 x Zusatz-Lautsprecher 1 x Dachantenne	1			
3.03	Sprechfunkgerätesatz FuG 11b, bestehend aus 1 x S/E Gerät 2 x Akku 1 x Flex-Antenne 2 x Gürtelclip 1 x Tragetasche (Leder) mit Gürtelschlaufe und Schulterriemen 1 x Ladehalterung, Kfz-Einbau 24 V	1			
3.04	Sprechfunkgerätesatz Digital HRT, bestehend aus 1 x S/E Gerät 2 x Akku 1 x Flex-Antenne 1 x Gürtelclip 1 x Tragetasche (Leder) mit Gürtelschlaufe und Schulterriemen 1 x Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	1			
3.05	Durchsagegerät mit Mikrofon	1			
4	Medizintechnik				
4.01	AED mit Zubehör 2 Elektroden Erwachsene 2 Elektroden Kinder Tasche Einwegrasierer Alkoholtücher Schutzhandschuhe	1		DIN 13152	Fa: Zoll AED Plus
4.02	Sauerstoffflasche 2 Liter als Aluminiumflasche	5	SE1		
4.03	Sauerstoffflasche 2 Liter als Aluminiumflasche	5	SE2	DIN 75079	Sicherheitsdatenblatt und Arzneimittel- Information
5	Sanitätsausstattung				
5.01	Decken	20	SD2		Einweg, 360 gr; Maße ca. 1900x1100 mm,
5.02	Einweghandschuhe	1	SB2		Größe S, Packung mit 100 Stück
5.03	Einweghandschuhe	1	SB2		Größe M, Packung mit 100 Stück
5.04	Einweghandschuhe	1	SB2		Größe L, Packung mit 100 Stück

Nr.	Artikel	Stk	Kiste	Spezifikation	Bemerkung
5	Sanitätsausstattung				
5.05	Erste-Hilfe-Pack Satz bestehend aus: 1 Infusionslösung (Kochsalzlösung, als Beutelinfusion) 500 ml 1 Infusionsbesteck, druckfest 1 Einhandvenenstauer 1 Sicherheits-Venenverweilkanüle 1,2 (wie Vasofix Safety) 1 Sicherheits-Venenverweilkanüle 1,5 (wie Vasofix Safety) 1 Rolle Heftpflaster 5 m x 2,5 cm 2 Kompressen 10 x 10 cm 3 Kompressen 10 x 15 cm 2 Alkoholtupfer 3 Mullbinden 10 cm 1 Rettungsdecke, gold/silber, Polyesterfolie, aluminiumbedampft, 160x210 cm, einzeln verpackt im Folienbeutel 2 Dreiecktücher 1 Brandwundenverbandtuch 60 x 80 cm 2 Verbandpäckchen G 2 Verbandpäckchen M 4 Untersuchungshandschuhe 2 Patientenanhängekarten (werden vom Endnutzer hinzugefügt)	25	SD3		Satzweise in Tasche verpackt
5.06	Faltsignal, in Tasche, mit Beschriftung 2 x Patientenablage, 2 x BHP-Eingang, 1 x BHP-Ausgang	4			mit Aufnahme für Steckzapfen C
5.07	Formschienensatz	10	SB2		Aluminium; Set (1 Standard, 1 Junior, 2 Finger).
5.08	Hygienemodul	1	SA1		Grundplatte (ca. 550 x 350 mm) mit aufgesetzten Spendern für Handtücher, Seife und Desinfektionsmittel, mit Ablage für Handbürste, einschließlich Handbürste und Verbrauchsmittel.
5.09	Immobilisierungskragen	10			4-fach verstellbar, für Erwachsene, Röntgendurchlässig, MRI und CT-tauglich in Tasche
5.10	Immobilisierungskragen	10			3-fach verstellbar, für Kinder, Röntgendurchlässig, MRI und CT-tauglich in Tasche
5.11	Kontamedbox groß	1	SB2		Fassungsvermögen 2 Liter
5.12	Sanitätsrucksack	10		DIN 13155	Inhalt siehe gesonderte Auflistung
5.13	Vakuumschienen	1			Satz bestehend aus Arm, Unterarm und Beinschiene; mit Absaugpumpe; in Tasche
5.14	Wasserkarister	1		DIN 96	, Weithals, 20 Liter, trinkwassergeeignet, mit Auslaufhahn

Nr.	Artikel	Stk	Kiste	Spezifikation	Bemerkung
6	Lagerung und Transport				
6.01	Aluminiumkiste	2	SE1 SE2		Zarges Sondertyp Abmessungen: 400 x 300 x 470mm
6.02	Aluminiumkiste	1	SC1 SC2		Zarges Eurobox 40701 Abmessungen: 800 x 600 x 250mm
6.03	Aluminiumkiste	1	SA1		Zarges Eurobox 40702 Abmessungen: 600 x 400 x 340mm
6.04	Aluminiumkiste	1	SD2 SD3 SD4		Zarges Eurobox 40703 Abmessungen: 600 x 400 x 410mm
6.05	Aluminiumkiste	2	SB2 SB3		Zarges Eurobox 40705 Abmessungen: 800 x 600 x 410mm
6.06	Schaufeltrage	2		DIN 1865	Aluminium-Speziallegierung, farblos eloxiert, stufenweise bis 2010 mm Länge ausziehbar, zur Aufbewahrung bis auf 1150 mm zusammenklappbar, inkl. 3 Gurten, Belastbarkeit mind. 150 kg
6.07	Kopffixierung f. Spineboard	5	SB2		1150 x 420 (zusammen gelegt)
6.08	Krankentragen	10		DIN 13024	zweimal zusammenlegbar, 4 Gleitfüße, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss, ca. 1040x150x145 mm atmungsaktiv, pflegeleicht, desinfizierbar
6.09	Krankentragenlagerungsböcke	3			gummigeschützten Tragenauflage sowie Abstandsbolzen, in Transportkasten
6.10	Infusionsstativ für Krankentrage	10			für alle Krankentragen geeignet, stufenlos höhenverstellbar 60 - 130 cm, mit Schraubklemme und Aufhängehaken für Infusionsflaschen.
6.11	Kunststoffkiste, Grau	1			fest montiert für Klappspaten und Unterlegklotz
6.12	Kunststoffkiste, Grau	1			für Adapter Faltsignal
6.13	Rettungstuch	20	SC1	DIN EN 1865	(Einweg), nach EN1865, Maße ca. 200x80 cm, aus Gittergewebe mit gestanzten Griffaschen. Belastbarkeit mind. 150kg.
6.14	Spineboards	5		DIN EN 1865	Belastbarkeit mind. 150 kg, 1800x450x65 mm stapelbar, Röntgenfähig, schwimmfähig
6.15	Tragegurte	10	SD4	DIN 13024	für Krankentragen, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar von 100 -140 cm,
6.16	Vakuummatratze	1		DIN EN 1865	faltbar, Röntgenstrahlen durchlässig, LxBxH ca. 2000X750x640 mm mit Aufbewahrungstasche, Reparaturset und Absaugpumpe

Nr.	Artikel	Stk	Kiste	Spezifikation	Bemerkung
7	Zelt, Zelteinrichtung und Versorgung				
7.01	Abfallsammler	2			für Abfallsäcke bis zu 120 Liter Fassungsvermögen, zusammensteckbar ohne Schraubverbindungen, Deckel Kunststoff (Durchmesser ca. 350 mm)
7.02	Abfallsack	1			120 Liter Fassungsvermögen, PE, Rolle mit 20 Stk.
7.03	Absperrband	2	SD4		rot/weiß 80 mm breit, Rolle 500 m
7.04	Ausguss-Stutzen	2	SD4		für Kraftstoffkanister, in flexibler Ausführung, verzinkt, mit Luftrohr, Länge ca. 200 mm, in kraftstofffester Tasche.
7.05	Dreifachverteiler	1	SB3		230V/16A, 1.5 m, 3G2.5
7.06	Flutlichtstrahler	1	SB3		mit Halogenlampe 230 V/1000 W, lageunempfindlich, schwarzes, spritzwassergeschütztes Aluguss-Gehäuse, mit Kühlrippen, Handgriffe zum Verstellen, Tragegriff. Reflektor gehämmt und eloxiert. Lichtaustritt 170 x 240 mm
7.07	Klappstuhl	6			aus Hartholz mit Stapelrillen und Sitzfläche aus wetterfestem Material, Sitzhöhe ca. 45 cm, Breite ca. 45 cm.
7.08	Klapptisch	1			220x50 cm Schnappverschlüssen Tanne/Fichte
7.09	Kraftstoffkanister Benzin	1			für 20 Liter Inhalt, aus Stahlblech, Wehrmachtsform, einbrennlackiert, kraftstofffest, nach DIN 7274, gut Kennzeichnung: Gefahrenzettel (Klasse 3, brennbare Flüssigkeit) und "UN-Nr. 1203" . Kanisterfarbe Gelb
7.10	Kraftstoffkanister Diesel	1			für 20 Liter Inhalt, aus Stahlblech, Wehrmachtsform, einbrennlackiert, kraftstofffest, nach DIN 7274, gut Kennzeichnung: Gefahrenzettel (Klasse 3, brennbare Flüssigkeit) und "UN-Nr. 1202" . Kanisterfarbe Rot
7.11	Leitungsroller,	2		DIN EN 61316	230 V, IP 68, H07RN-F3G2,5, Länge 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16 A 250V, Abgang drei Stück Steckdosen DIN 49442,
7.12	Stromerzeuger bestehend aus: 1 x Stromerzeuger 400/230V, 5kVA, 50Hz, Schutzart IP 54 Farbe Gelb, 700x440x580mm 1 x Werkzeugsatz bestehend aus: 1 Werkzeug- und Ersatzteilsatz	1			Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co KG; Typ: BSKA 5
7.13	Teleskop-Dreibeinstative,	3		DIN 14640	Aufsteckzapfen C, arretierbar in jeder Stellung durch Flügelschrauben ausziehbar auf ca. 4600 mm. drei Abspannseilen und drei Heringen
7.14	Verlängerungsleitungen 230 V, 10 m,	2		nach DIN 49442/443	Gummischlauchleitung HO7RN-F3 G 2,5, mit Stecker und Kupplung DIN 49443/49442, Schutzart IP 68.

Nr.	Artikel	Stk	Kiste	Spezifikation	Bemerkung
7	Zelt, Zelteinrichtung und Versorgung				
7.15	Vielzweckleiter	1			Aluminium, 4 fach gefaltet
7.16	Zelt bestehend aus: 1 x Zelt 30 m ² ; Luftgestützt, 1 x Zeltgebläse, 230V in Kunststoffkiste 1 x Bodenplane f. Zelt 4 x Hering f. Zelt 30 cm 6 x Hering f. Zelt 50 cm 1 x Reparaturset für Zelt 1 x Füllarmatur	1			Fa. Dönges: Typ Airshelter
7.17	Zeltgebläse	1	SC2		
7.18	Zeltbeleuchtung	3	SB3		Setolite Typ Aldebaran Profi-Line; 2 x 36 W 230 V/50 Hz, Schutzart IP 68, Abmessung ca. 490 x 145 x 190 mm, Netzanschlussleitung eingangseitig HO7RN-F3G 1,5 ca. 5 m lang, mit Stecker (Schuko) IP 68, ausgangseitig mit Anbaudose (Schuko) IP 68, Befestigungsmöglichkeit mit 2 Aufhängegurten j
7.19	Zeltheizung bestehend aus: 1 x Zeltheizgerät, Diesel-Heizautomat ca. 25 kW, Luftleistung ca. 1.000 m ³ , Elektroanschluss IP 68 230 V/50 Hz, Abgasstutzen 150 mm Durchmesser, Tankinhalt ca. 40 Liter, Tankheizung eingebaut, fahrbar LxBxH 1290x520x850 1 x Abluftkamin Isolierte Ausführung 1 x kombinierter Warmluft und Warmluftverteilschlauch, isoliert 1 x Thermostat	1			Typ ACDAIR500-30-S

Inhaltsverzeichnis Notfallrucksack Erwachsene

Artikelbezeichnung	Menge
Beatmung	
Beatmungsbeutel Erwachsene	1
Beatmungsmaske Gr. 3	1
Beatmungsmaske Gr. 4	1
Beatmungsmaske Gr. 5	1
Guedeltubus Gr.1	1
Guedeltubus Gr. 3	1
Guedeltubus Gr. 5	1
Beatmungsbeutel Kinder	1
Beatmungsmaske Gr. 2	1
Absaugung	
Absauggerät	1
Absaugkatheder Ch 14	2
Absaugkatheder Ch 18	2
Absaugkatheder Ch 20	2
Intubationsbesteck Erwachsene	
Handgriff	1
Spatel Macintosh Gr. 2	1
Spatel Macintosh Gr. 3	1
Spatel Macintosh Gr. 4	1
Intubationsbesteck Kinder	
Handgriff	1
Spatel Miller Gr. 0	1
Spatel Miller Gr. 1	1
Diagnostik	
Blutdruckmessgerät Erwachsene	1
Klettmanschette Kinder	1
Stethoskop	1
Diagnostik Kleinleuchte	1
Einmalhandschuhe	16
Blutzuckermessgerät incl. Teststreifen, Lanzetten Etui	1
Kontrolllösung	1
Inkubation	
Endotrachealtubus Ch 20 - 5,0mm	1
Endotrachealtubus Ch 22 - 5,5mm	1
Endotrachealtubus Ch 24 - 6,0mm	1
Endotrachealtubus Ch 28 - 7,0mm	1
Endotrachealtubus Ch 32 - 8,0mm	1
Endotrachealtubus Ch 34 - 8,5mm	1
Kinder-Trachealtubus CH 12 - 3,0mm	1
Kinder - Trachealtubus CH 12 - 3,5mm	1
Mandrin Gr. 12	1
Mandrin Gr. 14	1


Artikelbezeichnung	Menge
Infusion	
Infusionslösung 500ml	1
Infusionsbesteck	1
Einhandvenenstauer	1
Sicherheitsvenenverweilkanüle G 18 - 1,3 grün	1
Sicherheitsvenenverweilkanüle G 17 - 1,5 weiß	1
Sicherheitsvenenverweilkanüle G 16 - 45mm	1
Kanülenabwurfbehälter	1
Instrumente	
Schere 19cm	1
Sauerstoff	
Sauerstoffflasche 2 Liter 200 Bar	1
Druckminderer, regulierbar	1
Inhalationsmaske Erwachsene mit Verbindungsschlauch	1
Sonstiges	
Vliesstoff-Tuch	10
Folienbeutel	2
Hände-Desinfektionsmittel	1
Schienenmaterial QuickFix Alu Polsterschiene klein 45 x 11 cm	2
Anhängeblock für Verletzte /Kranke Satz mit 5 Karten	1
Hinweise für Pflege, Behandlung, Aufbereitung und Instrumente	1
Inhalts- und Ortsverzeichnis	1
Pflegeanleitung Rucksack	1
Liste mit Verfallsdaten	1
Ampullarium	1
Verbandmittel	
Heftpflaster 5m x 2,5cm	1
Wundschnellverband 10 x 6cm	16
Fingerkuppenverband aluderm	5
Wundschnellverband 18 x 2 cm aluderm	5
Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm aluderm	10
Verbandpäckchen G groß	2
Verbandpäckchen M mittel	4
Verbandpäckchen K klein	2
Verbandtuch A 60 x 80 cm	1
Verbandtuch BR 40 x 60 cm	1
Kompresse 10 x 10 cm aluderm	6
Augenkomresse Du Ocul aluderm	2
Rettungsdecke	1
Fixierbinde FB 8 4 m x 6 cm	3
Fixierbinde FB 6 4 m x 6 cm	3
Netzverband Gr. 3	1
Dreiecktuch	2

Inhaltsverzeichnis der Kisten

Kiste	Stk.	Beschreibung / Inhalt / Artikel	VE
SA1		Kasten Hygienemodul	
	1	ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40702 Maße: 600 x 400 x 340mm	
	1	Hygienemodul Grundplatte (ca. 550 x 350 mm) mit aufgesetzten Spendern für Handtücher, Seife und Desinfektionsmittel, mit Ablage für Handbürste, einschließlich Handbürste und Verbrauchsmittel. Vorrichtung zur Befestigung des Moduls am Aufbau des GW-San in Absprache mit dem Auftraggeber.	
SB2		Kasten Aluminium-Formschienen	
	1	ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40705 Maße: 800 x 600 x 410mm	
	10	Aluminium-Formschienen Satz, Set (1 Standard, 1 Junior, 2 Finger).	
	1	Einmalhandschuhe, Größe S	100
	1	Einmalhandschuhe, Größe M	100
	1	Einmalhandschuhe, Größe L	100
	50	Patientenanhängekarten**	
	5	Kopffixierung zur Befestigung auf Spineboard, auch zur Fixierung von Kindern.	
	1	Kanülenabwurfbehälter, Volumen ca. 2,0 Liter	
SB3		Kasten Strahler	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40705 Maße: 800 x 600 x 410mm	
	1	Flutlichtstrahler mit Halogenlampe 230 V/1000 W, lageunempfindlich, schwarzes, spritzwassergeschütztes Aluguss-Gehäuse, mit Kühlrippen, Handgriffe zum Verstellen, Tragegriff. Reflektor gehämmert und eloxiert. Lichtaustritt 170 x 240 mm. Gelenkstück mit Aufsteckrohr zur Befestigung auf Stativ mit Zapfen Durchmesser 30 mm. Mit 10 m Anschlusskabel und Stecker IP 68.	
	1	Mehrfachabzweigstück druckwasserdicht, nach DIN 49442/443, zur Stromverteilung, mit 3 Steckdosen und einem Stecker, Kabel (1,5 m), Stecker und Steckdosen mit Schutzkappe IP 68 druckwasserdicht, geprüft nach VDE 0620/06.87.	
	2	Verlängerungsleitung 230 V, 10 m, Gummischlauchleitung HO7RN-F3 G 2,5, mit Stecker und Kupplung DIN 49443/49442, druckwasserdicht, Schutzart IP 68.	
	3	Zeltleuchte Kompaktleuchtstofflampe 2 x 55 W TCL mit EVG 230 V/50 Hz, flimmerfreies Licht, geringe Blendung, schlagfestes Gehäuse Schutzart IP 54, Abmessung ca. 490 x 145 x 190 mm, horizontale Ausstellmöglichkeit in den Positionen 0°, 45° und 90°, Netzanschlussleitung eingangseitig HO7RN-F3G 1,5 ca. 5 m lang, mit Stecker (Schuko) IP 68, ausgangseitig mit Anbaudose (Schuko) IP 68.	
SC1		Kasten Rettungstücher	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40701 Maße: 800 x 600 x 250mm	
	20	Rettungstuch (Einweg), nach EN1865, Maße ca. 200x80 cm, aus Gittergewebe mit gestanzten Griffaschen. Belastbarkeit mind. 150kg.	
SC2		Kasten Zeltgebläse	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40701 Maße: 800 x 600 x 250mm	
	1	Zeltgebläse (Siehe Zelt)	


Kiste	Stk.	Beschreibung / Inhalt / Artikel	VE
SD2		Kasten Decken	
		Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40703 Maße: 600 x 400 x 410mm	
	20	Decke (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm, <u>Gewicht ca. 360 g.</u>	
SD3		Kasten Erste-Hilfe-Packs	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40703 Maße: 600 x 400 x 410mm	
	25	Erste-Hilfe-Pack (jedes Pack in Tasche verpackt), bestehend aus:	
		<i>1 Infusionslösung (Kochsalzlösung, als Beutelinfusion) 500 ml</i>	
		<i>1 Infusionsbesteck, druckfest</i>	
		<i>1 Einhandvenenstauer</i>	
		<i>1 Sicherheits-Venenverweilkanüle 1,2 (wie Vasofix Safety)</i>	
		<i>1 Sicherheits-Venenverweilkanüle 1,5 (wie Vasofix Safety)</i>	
		<i>1 Rolle Heftpflaster 5 m x 2,5 cm</i>	
		<i>2 Kompressen 10 x 10 cm</i>	
		<i>3 Kompressen 10 x 15 cm</i>	
		<i>2 Alkoholtupfer</i>	
		<i>3 Mullbinden 10 cm</i>	
		<i>1 Rettungsdecke, gold/silber, Polyesterfolie, aluminiumbedampft, 160x210 cm, einzeln verpackt im Folienbeutel</i>	
		<i>2 Dreiecktücher</i>	
		<i>1 Brandwundenverbandtuch 60 x 80 cm</i>	
		<i>2 Verbandpäckchen G</i>	
		<i>2 Verbandpäckchen M</i>	
		<i>4 Untersuchungshandschuhe</i>	
		<i>2 Patientenanhängekarten (werden vom Endnutzer hinzugefügt)</i>	
SD4		Kasten Tragegurte	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Typ 40703 Maße: 600 x 400 x 410mm	
	10	Tragegurt, nach DIN 13044, für Krankentragen, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar.	
	2	Ausguss-Stutzen, für Kraftstoffkanister, in flexibler Ausführung, verzinkt, mit Luftrohr, Länge ca. 200 mm, in kraftstofffester Tasche.	
	2	Folienabsperrband, rot/weiß, 80 mm breit, Rolle 500 m lang, in Spenderbox.	
SE1		Kasten Sauerstoff	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Sondertyp Maße: 400 x 300 x 470mm	
	1	Vorrat Sauerstoff 5 Sauerstoff-Flaschen, Aluminium, 2 Liter (gefüllt), transportsicher gelagert.	
SE2		Kasten Sauerstoff	
	1	Aluminiumkiste ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX Sondertyp Maße: 400 x 300 x 470mm	
	1	Vorrat Sauerstoff 5 Sauerstoff-Flaschen, Aluminium, 2 Liter (gefüllt), transportsicher gelagert.	

Kiste	Stk.	Beschreibung / Inhalt / Artikel	VE
SF 1		Korb Zeltgebläse	
	1	Aluminiumkorb ZARGES Leichtmetall-Transportkorb Maße: 600 x 400 x 220mm	
	1	Zeltgebläse	
	1	Reparaturset	
	1	Füllarmatur für 300 Bar Druckluftflaschen	
	1	Füllschlauch passend zur Füllarmatur	
	1	Schlauch zur Drucküberwachung am zelt	
	1	Füllschlauch für Zeltgebläse	




Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1 Fußraum vor Fahrersitz	1	Bordwerkzeug
2 Fahrerhaus, Fahrtür	2	Warnweste, gelb
	1	Warnleuchte StVZO
	1	Warndreieck
3 Fahrerhaus Armaturenbrett bzw. zwischen den Sitzen	1	Bedienteil Sondersignalanlage
	1	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1, bestehend aus: 1 x S/E Gerät 1 x Bediengerät 1 x Kfz-Steckhalterung 1 x Handapparat mit Auflage 1 x Zusatz-Lautsprecher
	1	Sprechfunkgerätesatz Digital bestehend aus: 1 x S/E Gerät 1 x Bedienteil 1 x Kfz-Steckhalterung 1 x Handapparat mit Auflage 1 x Externes Fach für BSI Sicherheitskarte 1 x Zusatz-Lautsprecher

Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
3 Fahrerhaus Armaturenbrett bzw. zwischen den Sitzen	1	Sprechfunkgerätesatz FuG 11b, bestehend aus 1 x S/E Gerät 2 x Akku 1 x Flex-Antenne 1 x Gürtelclip 1 x Handmonophon 1 x Tragetasche (Leder) mit Gürtelschlaufe und Schulterriemen 1 x Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V
	1	Sprechfunkgerätesatz HRT Digital, bestehend aus 1 x S/E Gerät 2 x Akku 1 x Flex-Antenne 1 x Gürtelclip 1 x Handmonophon 1 x Tragetasche (Leder) mit Gürtelschlaufe und Schulterriemen 1 x Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V
	1	Handscheinwerfer HSE 10
	1	AED in Bereitschaftstasche
4 Sitzbank	1	Sicherheitsgurt Durchtrenner
	1	Ersatzglühlampen und -sicherungen
	1	Starthilfekabel
	1	Reifendruckmessgerät
	2	Schutzhandschuhe
	1	Flaggensatz
	1	Netzanschlussleitung, 230 V
5 Fahrerhaus Einstieg hinten	1	Handscheinwerfer HSE 10
6 Handschuhfach Fahrerhaus Beifahrertür	1	Durchsagegerät mit Mikrofon
	1	Verbandkasten StVZO
7 Fahrerhaus Einstieg hinten	1	Handscheinwerfer HSE 10
8 Unter dem Aufbau	1	Reserverad




Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
10 G1 Fach 1 Oben	4	Sanitätsrucksack
11 G1 Fach 1 Unten	1	Korb SF 1 Zeltgebläse
	1	Kunststoffkiste Warmluftschlauch
12 G1 Fach 2 Oben	1	Abgaskamin Zeltheizgerät
13 G1 Fach 2 Oben	1	Kunststoffkiste Abfallsammler
14 G1 Fach 2 Unten	1	Zeltheizgerät
	1	Thermostat
15 G1 Fach 3 Oben	2	Ballasttanks für Schnelleinsatzzelt
	1	Bodenschutzplane Für Schnelleinsatzzelt
16 G1 Fach 3 Mitte	1	Kasten SD 3 Erste Hilfe Packs
	1	Kasten SB 2 Aluminium Formschienen
17 G1 Fach 3 Unten	1	Kasten SE 1 Sauerstoff
	1	Kasten SE 2 Sauerstoff

Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
17 G1 Fach 3 Unten	1	Kasten SD 2 Decken
18 G1 Fach 4 Oben	1	Tasche mit 10 Immobilisationskragen Erwachsene
	1	Tasche mit 10 Immobilisationskragen Kinder
	1	Tasche mit Satz Vakuumschienen
19 G1 Fach 4 Mitte	3	Dreibeinstativ mit Stirnverspannung
20 G1 Fach 4 Unten	1	Aluminiumkiste mit Schnelleinsatzzelt
21 G1 Fach 5 Oben	2	Schaufeltrage
22 G1 Fach 5 Mitte	5	Spineboards
23 G1 Fach 5 Unten	3	Krankentragenlagerungsböcke



Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
24 GR Oben links	1	Vakuummatraze
25 GR Mitte links	1	Abschleppstange
26 GR Unten links	1	Kraftstoffkanister Benzin, Gelb
	1	Kraftstoffkanister Diesel, Rot
27 GR Oben rechts	6	Klappstuhl
28 GR Mitte Rechts	1	Klapptisch
29 GR Unten Mitte	1	Feuerlöscher PG 6 H
	1	Klappspaten
	1	Unterlegklotz für Wagenheber
30 GR Unten rechts	1	Vielzweckleiter
	1	Klauenbeil
	1	Nageleisen



Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
32 G 2 Fach 1 Mitte	1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Aufbauhersteller in Dokumententasche
33 G 2 Fach 2 Mitte links	2	Faltsignal, in Tasche, Patientenablage
	1	Faltsignal, in Tasche, BHP-Eingang
	1	Faltsignal, in Tasche, BHP-Ausgang
34 G 2 Fach 2 Mitte rechts	10	Infusionsstativ für Krankentrage
35 G 2 Fach 2 unten links	3	Adapter für Faltsignal
	1	Wasserkarister
36 G 2 Fach 2 Unten rechts	1	Werkzeugtasche mit gängigem Werkzeug
37 G 2 Fach 2-4 Oben	10	Krankentragen
38 G 2 Fach 3 Mitte	1	Kasten SA 1 Hygienemodul
	1	Kasten SA 2 Rettungstücher
39 G 2 Fach 3 Unten	1	Kasten SD 4 Tragegurte
	1	Kasten SB 3 Strahler

Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
40 G 2 Fach 4 unten	1	Stromerzeuger mit Werkzeugsatz und Abgasschlauch
41 G 2 Fach 5 Oben	4	Sanitätsrucksack
42 G 2 Fach 5 Unten links	2	Sanitätsrucksack
43 G 2 Fach 5 Unten rechts	2	Leitungsroller

Lieferantenverzeichnis

Hinweise zur Gewährleistung für das Fahrzeug GW San und die darauf verlastete Ausstattung

Die Mercedes Benz AG ist Auftragnehmer für das Fahrzeug, die Einbauten und den Aufbau. Die Lieferanten der auf dem Fahrzeug verlasteten Ausstattung sind in der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Sowohl für das Fahrzeug als auch für die Ausstattung gilt im Regelfall eine Gewährleistung von 2 Jahren. Ggf abweichende Gewährleistungszeiträume sind in der Tabelle ausgewiesen.

Nr.	Artikel	Stk	Lieferant
1	Kfz-Ausstattung		
1.01	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug in Tasche	1	Daimler AG
1.02	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Aufbauhersteller in Dokumententasche	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
1.03	Bordwerkzeug, Satz,	1	Daimler AG
1.04	Ersatzrad, in Halterung	1	Daimler AG
1.05	Ersatzglühlampen und -sicherungen	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
1.06	Netzanschlussleitung, 230 V	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
1.07	Unterlegkeil	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2	Bordausstattung		
2.01	Abschleppstange	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.02	Aufkleber BMI	3	BBK
2.03	Feuerlöscher PG 6 H, in Fz-Halterung	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.04	Flaggensatz	1	CFG Signale
2.05	Gleitschutzketten	2	RUD Ketten
2.06	Handscheinwerfer (ex-geschützt)	3	Cooper Crouse-Hinds GmbH
2.07	Kfz-Verbandtasche	1	Daimler AG
2.08	Klappspaten	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.09	Klauenbeil	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.10	Nageleisen	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.11	Reifendruckmessgerät, analog	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.12	Schutzhandschuhe	2	Wollschläger GmbH & Co. KG
2.13	Sicherheitsgurt-Durchtrenner	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.14	Starthilfekabel	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
2.15	Werkzeugtasche mit gängigem Werkzeug	1	Rudolf Krämer Eisenwaren GmbH
2.16	Wagenheber	1	Daimler AG
2.17	Warndreieck nach StVZO im Behälter	1	Daimler AG
2.18	Warnleuchte nach StVZO	1	Daimler AG
2.19	Warnweste, orange	2	Wollschläger GmbH & Co. KG
3	Kommunikationsausstattung		
3.01	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1	1	Fit GmbH
3.02	Sprechfunkgerätesatz Digital MRT	1	Motorola GmbH
3.03	Sprechfunkgerätesatz FuG 11b,	1	Life is simple GmbH & Co. KG
3.04	Sprechfunkgerätesatz Digital HRT	1	Motorola GmbH
3.05	Durchsagegerät mit Mikrofon	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
4	Medizintechnik		
4.01	AED mit Zubehör	12	Dönges GmbH & Co. KG
4.02	Sauerstoffflasche 2 Liter als Aluminiumflasche	5	Dönges GmbH & Co. KG
4.03	Sauerstoffflasche 2 Liter als Aluminiumflasche	5	Dönges GmbH & Co. KG
4.04	Pulsoxymeter (in Rucksack)	10	Masimo Europe Ltd
5	Sanitätsausstattung		
5.01	Decken	20	Dönges GmbH & Co. KG
5.02	Einweghandschuhe	1	IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
5.03	Einweghandschuhe	1	IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
5.04	Einweghandschuhe	1	IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
5.05	Erste-Hilfe-Pack kompl.	25	Dönges GmbH & Co. KG

Nr.	Artikel	Stk	Lieferant
5	Sanitätsausstattung		
5.06	Formschienensatz	10	Dönges GmbH & Co. KG
5.07	Hygienemodul	1	Dönges GmbH & Co. KG
5.08	Immobilisierungskragen Erwachsene in Tasche	10	Dönges GmbH & Co. KG
5.09	Immobilisierungskragen Kinder in Tasche	10	Dönges GmbH & Co. KG
5.10	Kontamedbox groß	1	Dönges GmbH & Co. KG
5.11	Vakuumschienen in Tasche	1	Dönges GmbH & Co. KG
5.12	Wasserkanister	1	Dönges GmbH & Co. KG
6	Lagerung und Transport		
6.01	Aluminiumkiste SA 1	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.02	Aluminiumkiste SA 2	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.03	Aluminiumkiste SB 2	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.04	Aluminiumkiste SB 3	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.05	Aluminiumkorb SC 2	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
6.06	Aluminiumkiste SD 2	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.07	Aluminiumkiste SD 3	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.08	Aluminiumkiste SD 4	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.09	Aluminiumkiste SE 1	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.10	Aluminiumkiste SE 2	1	Dönges GmbH & Co. KG
6.11	Aluminiumkiste Zelt	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
6.12	Schaukeltrage	2	Dönges GmbH & Co. KG
6.13	Krankentragen	10	Dönges GmbH & Co. KG
6.14	Krankentragenlagerungsböcke	3	Dönges GmbH & Co. KG
6.15	Infusionsstativ für Krankentrage	10	Dönges GmbH & Co. KG
6.16	Kunststoffkiste, Grau, Warmluftschlauch	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
6.17	Kunststoffkiste, Grau, für Faltsignaladapter	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
6.18	Kunststoffkiste, Grau, für Klappspaten und Unterlegklotz	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
6.19	Kunststoffkiste, Grau, für Infusionsstative	1	Fa. Ewers Karrosserie und Fahrzeugbau
6.20	Rettungstuch	20	Dönges GmbH & Co. KG
6.21	Spineboards kompl. Incl Kopffixierung	5	Dönges GmbH & Co. KG
6.22	Tragegurte	10	Dönges GmbH & Co. KG
6.23	Vakuummattze	1	Dönges GmbH & Co. KG
7	Zelt, Zelteinrichtung und Versorgung		
7.01	Abfallsammler	2	Dönges GmbH & Co. KG
7.02	Abfallsack	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.03	Absperrband	2	Adolf Nissen Elektrobau GmbH & Co. KG
7.04	Ausguss-Stutzen	2	Rudolf Krämer Eisenwaren GmbH
7.05	Dreifachverteiler	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.06	Faltsignal, in Tasche, mit Beschriftung	4	Dönges GmbH & Co. KG
7.07	Flutlichtstrahler	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.08	Klappstuhl	6	Dönges GmbH & Co. KG
7.09	Klapptisch	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.10	Kraftstoffkanister Benzin	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.11	Kraftstoffkanister Diesel	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.12	Leitungsroller,	2	Dönges GmbH & Co. KG
7.13	Stromerzeuger	1	Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
7.14	Teleskop-Dreibeinstative	3	Dönges GmbH & Co. KG
7.15	Verlängerungsleitungen 230 V, 10 m,	2	Dönges GmbH & Co. KG
7.16	Vielweckleiter	1	Dönges GmbH & Co. KG
7.17	Schnelleinsatzzelt komplett	1	LANCO, Dr. Lange GmbH
7.18	Zeltgebläse	1	LANCO, Dr. Lange GmbH
7.19	Zeltbeleuchtung	3	Dönges GmbH & Co. KG
7.20	Zeltheizung komplett	1	Dönges GmbH & Co. KG

Nr.	Artikel	Stk	Lieferant
8	Sanitätsrucksack		
8.01	Sanitätsrucksack	10	W. Söhngen GmbH

Daimler AG

nächstegelegener Mercedes Benz Servicepartner
Suche unter:
www.mercedes-benz.de

Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co.KG

Jahnstrasse 21
D-59872 Meschede
Tel.: +49 (0) 291 99230
Fax.: +49 (0) 291 992399
info@ewers-online.de

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Friedrichstätter Chaussee 4
25832 Tönning
Tel.: +49 (0) 4861-612-0
Fax.: +49 (0) 4861-612-144

CFG-Signale

Im Schützenrech 55
55743 Idar-Oberstein
Tel.: +49 (0) 6784 1204
Fax.: +49 (0) 6784 980104

Cooper Crouse Hinds GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26
59494 Soest
Tel. +49 (0)2921 690

Info-ex@cooperindustries.com

Dönges GmbH & Co. KG

Jägerwald 11
D-42897 Remscheid
Tel. +49 (0) 21 91 / 56260
Fax +49 (0) 21 91 / 5626199
info@doenges-rs.de

Funk- und Informationstechnik GmbH

Am Höfgen 7
42781 Haan
Tel. +49 (0) 2129 3489599
Fax +49 (0) 2129 3489699
fitroick@aol.com

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Henry-Kruse-Straße 1
16356 Ahrensfelde
Tel. +49 (0) 33394 510
Fax +49 (0) 33394 51210
info@igefa.de

LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG

Sure Wisch 6
D-30625 Hannover
Tel.: +49 (0)511 95687-0
Fax: +49 (0)511 95687-40
info@lanco.eu

Life is simple GmbH & Co. KG

Jüdefelderstraße 37-38
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251 270709-0
Fax.: +49 (0) 251 270709-10
info@lifeissimple.de

Masimo Europe Ltd.

Lindberghstr. 11
82178 Puchheim
Tel.: +49 (0) 89 800 65 899-0
Fax.: +49 (0) 89 800 65 899-20
Info-deutschland@masimo.com

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co. KG

Industriestraße 1
75050 Gemmingen
Tel.: +49 (0)7267 - 8060
Fax: +49 (0)7267 806100
E-Mail: info@metallwarenfabrik.com

Motorola GmbH

Am Borsigturm 130
13507 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 66860

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH & Co. KG

Friedensinsel
73432 Aalen-Unterkochen
Tel.: +49 (0) 7361 5040
Fax.: +49 (0) 7361 5041450
rudketten@rud.com

Rudolf Krämer Eisenwaren GmbH

Asterlager Str. 61
47228 Duisburg
Tel.: +49 (0) 2065 69060
Fax.: +49 (0) 2065 690650
info@kraemer-duisburg.de

W. Söhngen GmbH

Platter Strasse 84
65232 Taunusstein-Wehen
Tel.: +49 (0) 6128-8730
Fax.: +49 (0) 6128-84084
info@soehngen.com

Wollschläger

Königsbrücker Straße 96, Geb. 41
01099 Dresden
Tel. +49 (0) 351 8104431
Fax +49 (0) 351 8104685
fitroick2@aol.com

Typenblatt Gerätewagen Sanität Bund Ausführung NRW

GW San NW

Stückzahl incl. Optionen: 74

BBK III.6

Bezeichnung des Fahrzeuges: So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen Sanität	
Fahrzeugtyp: Sprinter 519 CDI DOKA 4x4	Hersteller: Daimler AG
Größenklasse: N 1	BA-Nr. der Erstbeschaffung: 7057/10
Forderung an den Kraftfahrer:	C1
mit Anhänger:	C1E



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze	Kurzhauber (Keilhauber) / 2 Sitzplätze vorne / 4 Sitzplätze hinten
	Art des Antriebes	Allrad
	Zahl der Achsen / Achsformel	2 / 4x4
	Ausgleichsgetriebesperre	nein, jedoch elektronische Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)

Farbe:	MB 1656 (Elfenbein)
--------	----------------------------

Motor	OM 642 DE 30 LA 140 EURO 5 (519 CDI) / Diesel / Turbolader, Ladeluftkühlung			
	Leistung	140 (190) kW (PS)	bei	3800 U/min.
	Hubraum	2987 cm ³	Zylinderzahl:	6 Zylinder, V, je 4 Ventile
	Einspritz-/Zündfolge:	elektron. gesteuerte Direkteinspritzung, Common Rail		

Bremsanlage	Betriebsbremse, Art	Hydr. Zweikreis, Unterdruckverstärker, 4 Scheibenbremsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, ESP, BAS, EBV
	Feststellbremse, Art	Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend
	Hilfsbremse, Art	über die Feststellbremse

Räder	Anzahl der Räder	6	Reserverad	ja	Reifengröße:	205 / 75R 16C 110/108R	Felgengröße	5,5-16
	Reifendruck	VA	4,2 bar	HA	4,0 bar			

Elektroanlage	Bordnetzspannung:	12 V	Batterie:	2 x 12 V 100 Ah	Lichtmaschine:	14 V / 180 A
---------------	-------------------	-------------	-----------	------------------------	----------------	---------------------

Fahrleistung	Geschwindigkeit, max.	120 Km/h	Geschwindigkeit, zul.	80 Km/h	Verbrauch auf 100 km:	10-12
	Wendekreis:	ca. 15,6 +/- 0,5 m	Steigfähigkeit:	40%	Walfähigkeit	350 mm bei 10 km/h

Abmessungen u. Winkel	Maße über alles in mm		Länge:	6900	Breite	2150	Höhe	2550	Radstand	4.325	
	Spurweite in mm	VA	1708	HA	1521	Bodenfreiheit in mm		VA	215	HA	174
	Böschungswinkel	Vorn	20°	hinten	12°	Höhe der Ladefläche in mm		845			

Gewichte u. Lasten	zul. Gesamtgewicht:	5.300 kg	Leergewicht incl. Festeinbauten:	3.450 kg	Nutzlast:	1.850 Kg			
	Achslast, leer	VA	1590 kg	HA	1860 kg	Achslast zul.	VA	2000 Kg	HA

Kuppelbarkeit	Kugelpkopfkupplung
---------------	---------------------------

Aufbau	Art	Kofferaufbau	Sitzplätze	0	Verwendungszweck					
	Abmessungen Koffer	Länge:	3600 mm	Breite	2130 mm	Höhe	1408 mm			
	Abmessungen Pritsche	Länge:	-- mm	Breite	-- mm	Höhe	-- mm			
	Hersteller	Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co KG								

Füllmengen	Kraftstoff (incl. 13 l Reserve)	100 l	Motoröl ohne Filter	k.A. l	Motoröl mit Filter	12,5 l
	Vorderachs Antrieb	0,85 l	Hinterradantrieb Hypoid	2,6 l	Kupplung	1,0 l
	Scheibenwaschmittel	6 l	Bremsanlage mit ABS	1,2 l	Lenkgetriebe (siehe Lenkhilfe)	-- l
	Radvorgelege	-- l	Fahrerhaushydraulik	-- l	Lenkhilfe	1,0 l
	Kühlanlage	10 l	Schaltgetriebe ATF	7,1 l	Nebenantrieb	- l

Heizung	Fahrzeuggebunden	Warmwasserheizung			
	Zusatzheizung	Keine	Typ		
	Leistung	-- kW	Verbrauch Brennstoff	-- l	

März 2013	Fristen / Ausstattung siehe Rückseite
-----------	---------------------------------------

Fristen

Hauptuntersuchung (HU): **12*** Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

Kofferaufbau mit seitlichen Dachklappen
Ausrüstung mit Digitalfunk, Vorrüstung Radio

